

1.
N^o 71.
Memoire sur un fait etonnant en genre de masturbation,
par M. Fernin, chirurgien Major de l'hôtel Dieu de Narbonne,
et correspondant de l'Academie royale de chirurgie.

La medecine et la chirurgie ont reconnu dans tous les tems
que la masturbation, portée à l'excès, detruit non seulement les
individus les plus robustes; mais qu'elle attaque encore l'espèce
humaine dans son principe.

Quelques terribles que soient les exemples qu'a recueillis le celebre
M. Tissot sur cette matiere, il n'en est aucun de si extraordinaire, que
celui qui fait le sujet de ce memoire.

Le nommé gabriel galien, natif de Luc, diocese de
Narbonne, se livra à la masturbation dès l'âge de 15 ans.
à peine eut il goûté l'attrait de cette manoeuvre, qu'il s'y
livra jusqu'à la repeter huit fois le jour dans les premieres
semaines.

peu de mois après l'éjaculation de la semence devint
rare, laborieuse et si difficile, qu'il étoit obligé de se manualiser
pendant une heure, et de mettre son corps dans un état de
convulsion générale, pour réparer que quelques gouttes de
sang, et point d'humeur seminale.

Il continua ce même procédé jusqu'à l'âge de 26 ans,
époque où sa main cessant de faire sur lui une sensation

ARC 25 d 32



capable de le faire jailler, ne faisoit que l'entretenir, par la force de l'habitude, dans un état de priapisme presque continuel. Alors forcé de renoncer au secours de sa main, il imagina d'introduire dans le canal de l'urètre une baguette de bois (fig.) A, sans prendre la précaution de tremper ce corps dur et inégal dans quelque véhicule, capable d'avoir la même impression qu'il devoit faire sur une partie aussi sensible.

Cet homme, qui avoit pris l'état de berges, se trouvant presque toujours dans des lieux isolés et champêtres, avoit bien le loisir et la commodité de se livrer tout entier à sa passion. aussi employoit-il à différentes reprises plusieurs heures de la journée, à se chatouiller l'intérieur du canal de l'urètre avec sa baguette qui produisoit constamment pendant l'espace de 16. années l'effet d'une éjaculation, plus ou moins abondante. or il est aisé de concevoir qu'un frottement de cette nature, si souvent répétée et si long temps soutenu, rendit le canal de l'urètre dur, calleux, et totalement insensible; de sorte que le masturbateur voyant sa chère baguette devenue aussi inutile que sa main, se crut alors le plus malheureux de tous les hommes.

L'aversion insurmontable qu'il avoit pour les femmes, l'abstinence forcée à laquelle il se voyoit condamné,

l'érection continuelle qui provoquait sa passion sans pouvoir l'assouvir, sembloient en effet justifier l'idée d'un tel homme.

Dans cet état d'effervescence tant du côté du moral que du physique, ce berger laissoit souvent égarer son troupeau à l'aventure, uniquement occupé de la recherche de quelque nouveau moyen pour se satisfaire. après bien des essais également inutiles, étant un jour revenu avec acharnement à l'usage de la main et de la baguette, et voyant que ces faibles moyens ne faisoient qu'irriter ses fureurs besoins, — il tira, comme par desespoir un mauvais couteau de sa poche avec lequel il incisa le bout du gland en y comprenant l'urèthre suivant sa longueur; et cette incision qui auroit causé les douleurs les plus aiguës à tout autre, ne produisit chez lui qu'une sensation agréable, suivie d'une éjaculation complète.

Enchanté de son heureux découverte, il conçut le projet de se dédommager du temps perdu; et toutes les fois que sa fusée ly étoit, la cavité des fosses, l'abri des buissons, le creux des rochers, tout lui ^{servoit} d'asile pour répéter son nouveau procédé, qui lui procuroit toujours le plaisir et l'éjaculation qu'il en attendoit. ce fusieux ne prevoit pas que le moindre des malheurs qui le menaçoient étoit la ruine totale de la partie qui étoit le siège de ses plaisirs.

en effet en donnant tout le jour possible à sa passion, il —



parvint, peut-être en mille reprises, à se fendre la verge en deux parties exactement égales, jusques sus la symphise des os pubis. le gland étoit bien partagé, de même que l'urethre; et les corps cavernaux étoient aussi bien divisés que si le tout avoit été fait par la main d'un habile anatomiste; ainsi qu'on le voit par la fig. EE.

Lors qu'il survenoit quelque hemorrhagie, il trouvoit le moyen de l'arrêter en faisant avec une fesselle, une ligature circulaire dans toute l'étendue de la verge. il avoit fort bien trouvé le point de la serrer suffisamment pour s'opposer à l'écoulement du sang, sans cependant en intercepter le cours dans les deux corps cavernaux. trois ou quatre heures ^{après} il enlevait la ligature, et abandonnoit les deux parties à elles mêmes.

L'opération qu'il s'étoit faite, n'avoit pas cependant étouffé ses desirs. les deux corps cavernaux, quoi qu'ils fussent divisés, entroient souvent en érection, en se divergeant à droite et à gauche. je ne puis revocquer ceci en doute je l'ai vu.

Comme il ne pouvoit plus faire usage de son couteau, parce que l'incision portoit sus les os pubis, il se vit dans des nouvelles détresses; mais l'expérience lui suggéra bien tôt le secours d'une seconde baguette (fig B), moins longue que la première, qu'il portoit toujours sus lui. il l'insinuoit

Dans le reste du canal de l'urètre; titillant immédiatement et à sa volonté les orifices des vaisseaux prostatiques et seminaux; l'émission de l'humour prolifique s'ensuivit; et c'est de cette façon qu'il s'est amusé les dix dernières années de sa vie, sans avoir la moindre inquiétude sur la division de sa verge.

Il ne mettoit pas beaucoup de sensualité dans l'usage de sa baguette: il en portoit toujours une dans sa poche, et quand il la perdoit, ce qui lui arrivoit souvent, le buisson le plus prochain lui fournissoit la matière pour une autre.

La longue habitude qu'il avoit de s'en servir, le rendoit insensible, et quelque fois nonchalant dans son usage: ce qui a donné lieu à la plus grande faute physique qu'il ait commise dans le cours de ses délites.

Le 12. de juin 1774. se servant à l'ordinaire de sa petite baguette, il l'enfonça avec si peu de ménagement, qu'elle lui échappa des doigts, et tomba dans la capacité de la vessie. Dès cet instant fatal, son histoire en quelque manière communique, change subitement, et prit les caractères les plus tragiques.

À peine ce corps étranger fut-il dans la vessie, qu'une foule d'accidens se réunirent pour concourir à terminer la vie de cet homme. Bientôt l'inflammation, la fièvre, et l'alternative l'incontinence et la rétention d'urine, des frissons considérables, le pissement de sang, du pus, le hoquet, le vomissement, une diarrhée sanguinolente, tous ces symptômes se développèrent brusquement, et l'on peut dire



comme par explosion.

Les reflexions les plus ameres suivirent de pres sa folle conduite. en proie à une douleur d'autant plus cruelle — quelle étoit sans relache, il faisoit tous ses efforts pour se débarrasser d'un si redoutable ennemi. cent fois il s'introduisit tout le manche d'une cuiller de bois aussi en avant qu'il le pouvoit ~~qu'il~~ dans le rectum; et poussoit avec effort de versier en avant afin, disoit-il, de faire ressortir ce corps étranger par la même voie qu'il étoit entré. le serpentis étoit tardif; et le mal étoit bien au dessus des secours qu'il pouvoit attendre de lui même.

hors d'état de vivre sans travailler, moins encore de travailler pour vivre, ce pauvre infortuné entra trois fois dans notre hôpital dans l'espace de deux mois et demi, et — trois fois il en sortit sans soulagement; parce qu'il ne voulut jamais reconnaître son mal, ni consentir qu'on le soignât pour le corriger.

Leuit après des personnes de considération le — tenoit absent sur les remparts de la ville, se soulevant par terre avec des gardes cis; et touchés d'un si pitoyable état elles l'exhortèrent à rentrer dans l'hôpital pour s'y soumettre à l'examen d'entre, mais si nécessaire à son état.

Ce ne furent cependant que ses horribles souffrances — qui purent le forcer à s'y traîner pour la quatrième fois; et ce fut alors qu'il me pria de lui donner mes soins — pour une prétendue retention d'urine. il étoit déjà — couché dans un lit; mais quelle fut ma surprise

lorsque le decouvrant pour appercevoir la disposition de la vessie, je vis cet homme avec deux verges dont chacune avoit la grosseur d'une verge ordinaire.

Cette singularité dont je n'avois point vu d'exemple, — redoubla ma curiosité et mon attention, je fis un examen long et réfléchi; et quoi que le malade m'assurât qu'il étoit né — ainsi, je lui dis d'un bon sens que tout dissimulé qu'il étoit il ne parviendroit pas à tromper mes yeux. L'aspect du — grand, un sillon apparent de la fosse naviculaire, et des — cicatrices sans nombre dans toutes l'étendue de la division — des corps caecum, me firent juger avec certitude, que — ce n'étoit rien moins qu'un jeu de la nature.

C'est alors qu'il me fut l'aveu sincère des diverses — circonstances, et de toutes les bruits de sa vie qui peuvent — mériter quelque attention, et que je vis avec de l'appuyer avec — la plus grande exactitude. ce fait est d'ailleurs généralement — connu dans la ville de Narbonne, et dans toute la contrée. — un seul coup d'œil jette sur cet horrible tableau, est seul — capable de faire sentir le dérangement affreux de l'économie — animale dans une victime si long temps, et si souvent — immolée.

Touché d'un état dont je ne puis me rappeler le souvenir, — sans en être ému, je fis assembler les deux médecins de l'hôtel — Dieu, et huit maîtres en chirurgie, mes confrères, pour décider — des moyens à prendre dans un cas si urgent.

En leur présence j'introduisis avec beaucoup de difficulté



une algalie dans la vessie, parce que la résistance du corps — étranger s'opposoit à la liberté de ma sonde. Dès que je l'us introduite, je fis toucher ce corps par chacun des consultants, et dans d'autres séances particulières, je le fis également — reconnoître par Mr. Barthès, professeur en médecine de la faculté de Montpellier, par plusieurs autres médecins de la ville, et par certaines personnes de distinction, que le desir de voir ce phénomène attiroit à ce spectacle.

Dans cette ~~consultation~~ consultation il fut unanimement décidé qu'il falloit, ou abandonner le malade à son malheureux sort, ou lui faire sans délai l'opération de la lithotomie pour extraire la baguette; que d'ailleurs le pronostic qu'on — pouvoit porter sur un pareil état étoit des plus funestes.

Un Malade en effet à qui cent gouttes de teinture d'anodine ne peuvent procurer le moindre calme, qui — malgré ce secours se tourmente nuit et jour, à qui la vie est un poids qu'il ne peut plus soutenir, qui sans cesse — invoque la mort pour terminer l'horreur de ses souffrances, ne permet guère qu'on attende ce que nous appelons — un bon d'élution pour nos opérations. n'ayant donc fait précéder que les plus indispensables préparations, je lui fis l'opération de la taille par l'appareil latéral le six octobre de la même année, en présence des — consultants et d'une foule de curieux.

La difficulté presque insurmontable que j'éprouvai dans l'introduction du cathéter, me fit juger que la

Baguettes doit transversalement située à l'endroit où je devois inciser la vessie; ce ne fut que par de petits mouvements méthodiques que je parvins à introduire le corps étranger dans la concavité de l'instrument fixe. Ce sans cette précaution le lithotome qui devoit servir à l'incision de la vessie, se seroit ébréchée, et auroit l'opération plus longue, plus douloureuse, et moins sûre.

L'incision faite, je promenai mon doigt sur la surface de la baguette, et trouvant qu'elle étoit d'une figure piriforme, je l'amenaï le bout le plus gros vers la plaie, et sans quitter prise je fis glisser des pincettes à pelures toutes fermées (que je préférerai dans ce cas aux tenettes ordinaires pour la taille) sur le doigt qui tenoit le corps étranger assujéti, et je le saisis avec prise. quand le gros bout fut engagé dans les lèvres de la plaie, je sentis une assez forte résistance; et alors bien loin de tirer à moi avec effort, je repoussai la baguette dans la vessie avec précaution sans desserrer mes pincettes, tandis que dans le même tems je remis le doigt dans le viscère, le dirigeant dessus la portion renflée de la baguette; et le faisant agir de concert avec mes pincettes j'en fis l'extraction avec la plus grande facilité.



je fus surpris de voir que dans l'espace de trois mois
et quelques jours que cette baguette séjourna dans le vésicule,
il se fut formé sur sa surface une pierre de
volume représenté par la fig. D.

L'opération fut faite dans moins de trois minutes —
le plus heureusement qu'on pût le désirer; il y eut
seulement une petite hémorrhagie qui fut arrêtée —
sans secours par les moyens les plus simples et les
plus ordinaires.

pendant les deux premiers jours tout annonçoit
le plus heureux succès: les urines couloient sans peine,
le ventre étoit souple et mollet, et du moment —
de l'extraction du corps étranger, le malade n'eut
plus la moindre douleur: il dormoit d'un sommeil
naturel et tranquille sans le secours des narcotiques.

je ne dois pas omettre que cet homme toussoit et
crachoit fort mauvais long tems avant d'être opéré. Le
cinquième jour la toux augmenta, l'expectoration —
devint difficile, le visage ^{rouge}, la langue se chargea d'une
mousse sèche et brune, le cours du ventre commençoit
à paroître, et une fièvre aiguë avec des redoublemens
irréguliers se développa de façon à nous faire tout craindre.

A tous ces symptômes furent opposés quelques saignées de trois ou quatre onces chacune : on étoit très réservé sur ce remède parce qu'on avoit à faire à un masturbateur — totalement épuisé, et presque éteint. L'eau de poulet étoit sa boisson ordinaire; la nourriture étoit le bouillon et la crème de ris, qu'il prenoit à l'alternance. pour le toux il usoit d'un looch blanc pectoral; et le soir il prenoit un petit julep analogue à l'état de sa poitrine, qu'on devoit — légèrement astringente, afin de mitiger le cours de ventre sans le supprimer totalement.

Le huitième jour le toux, le cours de ventre, et la fièvre cèdent d'une manière sensible; mais ce calme trompeur fut bien tôt suivi de nouveaux symptômes bien plus terribles que les premiers. Du pansement du matin à celui du soir, la plaie de l'opération devint sèche comme — du velin. il se déclara subitement et sans aucune — cause apparente, une gangrene avec des plicatures — remplies d'une humeur d'un jaune noir, sur la partie — interne et supérieure de la cuisse gauche, et sur les — deux tiers supérieurs de la face externe de cette même cuisse. Du soir au lendemain nous trouvâmes toute la — peau qui couvre l'os sacrum, toute l'étendue des fesses, et



le grand trocanta du côté droit entièrement dévorée —
par la gangrene. il n'y eut de privilèges que la —
plaine de la taille, le scrotum, et les deux corps —
cavernaux.

Que pouvoit-on opposer à d'aussi graves accidens ? le —
Kinkina composé pris intérieurement à grandes doses, les —
fortes décoctions des plantes amères, animées avec le Kinkina,
la Theriaque, le camphre, et le sel armoniac, pour y —
trempes des linges dont on couvroit les parties affectées : ce —
sont-les avec quelques scarifications ménagées, les —
secours que nous avons victorieusement employés. pour
ce procédé nous eumes dans l'espace de dix jours la —
satisfaction de voir tous les escarres gangreneux bornés, —
et cernés : en ^{les} comprimant avec le doigt on entendoit
un bruit emphysématique qui étoit l'annonce de leurs —
chutes prochaines.

De jour en jour le kina donnoit des preuves flatteuses —
du merveilleux effet qu'il produisoit. toute la gangrene —
se détachoit en placards larges comme la main; le —
malade reprenoit des forces, l'expectoration se faisoit au mieux,
la fièvre ceda tout à fait, l'appetit et le bon état du —
ventre nous engagèrent à permettre au malade l'usage —

modérés des aliments solides : il n'avoit pris jusques-là que du bouillon, de la crème de ris, de la gelée, quelques biscuits, et un peu de la confiture de coin. Je portois mes attentions à un tel point sur son régime, qu'il ne prenoit rien qu'en ma présence.


Jusques au cinquantième jour notre espérance étoit soutenue. Les urines avoient repris en totalité leur cours naturel; la plaie de la taille étoit parfaitement cicatrisée, et toutes les autres presque consolidées.


Dans cet état il étoit naturel de regarder le malade comme hors de tout danger, et capable de survivre long-temps à tous ces événements; lorsque tout à coup et dans le temps qu'on devoit le moins s'y attendre, il se plaignit de quelques frissons irréguliers. L'expectoration cessa subitement, le cours de ventre dysentérique reprit le dessus, le dégoût survint; et malgré les plus grands soins, les remèdes les mieux indiqués, et les plus exactement administrés, nous vîmes leur insuffisance: le principe vital s'éteignit peu à peu, et cet homme unique dans son genre mourut sans douleurs aiguës, environ trois mois après avoir été guéri de son opération.

L'inspection anatomique du cadavre nous fit voir —



clairement la vraie cause de la mort du sujet. tous —
 les organes renfermés dans la capacité de la poitrine
 avoient contractés de toutes parts des adhérences les —
 plus étendues et les plus vieilles; le cœur étoit flétri —
 et à sec dans son péricarde, et les vaisseaux qui —
 serpentent sur sa surface étoient tous vasqueux. nous —
 trouvâmes dans le lobe droit du p^{ou}mon, c'est-à-dire ^{à dire} entre
 la plèvre et la membrane commune de la v^{ie}sc^{se}, —
 un dépôt qui contenoit huit livres et quelque once —
 d'un pus verdâtre, et plusieurs sinus qui serpentoient
 dans la propre substance du p^{ou}mon. le lobe —
 du côté opposé, étoit desséché, applati, adhérent
 au diaphragme, et aux côtes dans toute son étendue.
 le bas ventre n'offrit rien de particulier, excepté
 que tous les viscères de cette enceinte étoient —
 secs et général confondus par des adhérences, les —
 plus intimes et les plus fortes. l'on voit qu'avec
 de pareilles causes de mort, il est inutile de se
 chercher d'autres.





Explication des figures relatives au Memoire.

- A. premiere baguette avec laquelle le masturbateur s'est chatouille
l'intérieur du canal de l'urethre pendant 16. années consecutives.
B. seconde baguette vue comme elle étoit au moment qu'elle
tomba dans le vessie. il s'en est servi pendant 10. ans.
C. catheter ordinaire vu à peu près dans la position où il étoit
au moment de l'operation.
D. figures de la pierre dont la seconde baguette forme
le noyau.
EE. coupe ou division des corps caverneux.
F. les deux portions de la fosse naviculaire.
G. reste du canal de l'urethre qui imite parfaitement
le meat usinés des femmes.
HHH. ... cis confederes du scrotum.

I. de pubis.

Sérmins



At the close of the year 1841

A. ...
B. ...
C. ...
D. ...

EE. ...
F. ...
G. ...
HHH. ...

I
J
K